

A high-speed photograph of a water splash against a clear blue background. The water is captured in mid-air, creating a complex, crystalline structure of droplets and splashes. The lighting highlights the transparency and texture of the water. The text 'Varie Various' is centered in the upper half of the image.

Varie  
*Various*

**F8**  
Rompigetto  
*Jet-breaker*



CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F8CR001	22x1"F	10	500	-
F8CR002	24x1"M	10	500	-
F8CR003	28x1"M	10	300	-

**F9**  
Aeratore  
*Aerator*



CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F9CR001	22x1"F	10	500	-
F9CR002	24x1"M	10	500	-
F9CR003	28x1"M	10	300	-

**F174**  
Interno per aeratore  
*Intern for aerator*



PLASTICA - plastic				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F174CR001	24x1"M	100	-	-
F174CR002	22x1"F	100	-	-

**F76**  
Raccordo porta limitatore in ottone per doccia  
*Brass coupling with flow limiter for shower*



CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F76CR001	1/2"M x 1/2"F - 4 lt	10	-	-
F76CR002	1/2"M x 1/2"F - 6 lt	10	-	-
F76CR003	1/2"M x 1/2"F - 8 lt	10	-	-
F76CR004	1/2"M x 1/2"F - 10 lt	10	-	-
F76CR005	1/2"M x 1/2"F - 12 lt	10	-	-

## F79

Cannuccia in ottone doppia  
aggraffatura con aeratore  
con aggraffatura  
*Air-flex tubewith double jet aerator*



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F79CR001	22x1"F 24x1"M	10	200	-

## F80

Snodo con aeratore doppio getto MF  
*Adjustable connection with double  
jet aerator MF*



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F80CR001	22x1"F 24x1"M	10	300	-

## F82

Riduzione per snodo aeratore  
*Brass reduction for aerator*



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F82CR001	24x1"x22x1"MM	10	500	-

## F10

Tappo saltarello  
*Brass cover plate*



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F10CR001	1"	10	40	-
F10CR002	1"1/4	10	40	-

## F11

Tappo copriforo  
Brass cover plate



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F11CR001	-	1	50	-

## F512

Tappo per colonna vasca  
Cover plate for bath



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F512CR001	Ø43	10	-	-

## F604

Piletta di scarico automatica  
Trap with automatic pop-up waste



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F604CR001	1"	5	100	-
F604CR002	1"1/4	5	100	-

## F605

Piletta di scarico con troppo pieno  
con chiusura a scatto  
Click-clack trap with over flow pipe



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F605CR001	1"1/4	5	20	-

## F606

Piletta di scarico senza troppo pieno  
con chiusura a scatto  
*Click-clack trap without over flow pipe*



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F606CR001	1"1/4	5	20	-

## F050CL

Piletta di scarico per lavabo  
in cristallo  
*Trap with pop-up waste for crystal  
basin*



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F050CL001	1"1/4	10	20	-

## F27

Piletta cestello con tappo  
*Sieve plug*



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F27CR002	1"	10	50	-
F27CR003	1"1/4	10	40	-

## F28

Piletta Gattinara inox  
*Stainless steel Gattinara drain insert  
with plug*



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F28CR002	1"	10	50	-
F28CR003	1"1/4	10	40	-
F28CR004	1"1/2	10	30	-

## F100KIT

KIT Passo rapido universale  
Universal tap kit



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F100KIT001	-	1	30	-

## F101KIT

KIT Vitoni universali  
Universal headwork kit



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F101KIT001	-	1	60	-

## F58

Leva, ghiera e vite per  
passo rapido incasso  
Lever/ring nut/screw for internal tap



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F58CR001	-	-	-	-

## F67

Prolunga con vite per passo rapido  
Extension with screw for tap



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F67CR001	-	5	-	-

## F103

Rosone  
Rosette



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F103CR001	-	10	-	-

## F104

Maniglia freddo/caldo  
Handle hot/cold




### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
BLU - blue				
F104CR001	-	10	-	-
ROSSO - red				
F104CR002	-	10	-	-

## F64


Vitone passo rapido incasso  
completo di deviatore cromato  
*Complete headwork for internal tap*



GIALLO - yellow				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F64R001	Ø24x19 - H=21	10	-	-
F64R002	Ø24x19 - H=26	10	-	-
F64R003	Ø24x19 - H=33	10	-	-
F64R004	Ø24x19 - H=41	10	-	-
F64R005	Ø26x19 - H=21	10	-	-
F64R006	Ø26x19 - H=26	10	-	-
F64R007	Ø26x19 - H=33	10	-	-
F64R008	Ø26x19 - H=41	10	-	-
F64R009	Ø27x19 - H=21	10	-	-
F64R010	Ø27x19 - H=26	10	-	-
F64R011	Ø27x19 - H=33	10	-	-
F64R012	Ø27x19 - H=41	10	-	-
F64R013	Ø28x19 - H=21	10	-	-
F64R014	Ø28x19 - H=26	10	-	-
F64R015	Ø28x19 - H=33	10	-	-
F64R016	Ø28x19 - H=41	10	-	-
F64R017	Ø29x19 - H=21	10	-	-
F64R018	Ø29x19 - H=26	10	-	-
F64R019	Ø29x19 - H=33	10	-	-
F64R020	Ø29x19 - H=41	10	-	-
F64R021	Ø30x19 - H=21	10	-	-
F64R022	Ø30x19 - H=26	10	-	-
F64R023	Ø30x19 - H=33	10	-	-
F64R024	Ø30x19 - H=41	10	-	-

## F60

Vitone passo rapido incasso  
*Headwork for internal tap*



GIALLO - yellow				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F60R001	Ø24x19 - H=21	10	-	-
F60R002	Ø24x19 - H=26	10	-	-
F60R003	Ø24x19 - H=33	10	-	-
F60R004	Ø24x19 - H=41	10	-	-
F60R005	Ø26x19 - H=21	10	-	-
F60R006	Ø26x19 - H=26	10	-	-
F60R007	Ø26x19 - H=33	10	-	-
F60R008	Ø26x19 - H=41	10	-	-
F60R009	Ø27x19 - H=21	10	-	-
F60R010	Ø27x19 - H=26	10	-	-
F60R011	Ø27x19 - H=33	10	-	-
F60R012	Ø27x19 - H=41	10	-	-
F60R013	Ø28x19 - H=21	10	-	-
F60R014	Ø28x19 - H=26	10	-	-
F60R015	Ø28x19 - H=33	10	-	-
F60R016	Ø28x19 - H=41	10	-	-
F60R017	Ø29x19 - H=21	10	-	-
F60R018	Ø29x19 - H=26	10	-	-
F60R019	Ø29x19 - H=33	10	-	-
F60R020	Ø29x19 - H=41	10	-	-
F60R021	Ø30x19 - H=21	10	-	-
F60R022	Ø30x19 - H=26	10	-	-
F60R023	Ø30x19 - H=33	10	-	-
F60R024	Ø30x19 - H=41	10	-	-



## F98

Passo rapido per WC incasso  
Internal tap for WC



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F98CR001	3/4"	1	30	-
F98CR002	1"	1	30	-

## F97

Passo rapido per WC esterno  
External tap for WC




### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F97CR001	3/4"	1	30	-
F97CR002	1"	1	30	-

## F59

Valvola per passo rapido incasso  
Valve for internal tap



mm spessore  
mm thickness

### GIALLO - yellow

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F59R001	27 mm	10	-	-
F59R002	33 mm	10	-	-
F59R003	40 mm	10	-	-
F59R004	47 mm	10	-	-
F59R005	51 mm	10	-	-
F59R006	56 mm	10	-	-
F59R007	60 mm	10	-	-

## F96

Imbutino completo per passo rapido esterno  
Automatic external tap for WC with coil-spring




### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F96CR001	3/4"	5	-	-
F96CR002	1"	5	-	-

## F2000

Vitone bidet montato completo  
Complete headwork for bidet




GIALLO - yellow				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F2000R01	Ø18x19 - H=18	10	-	-
F2000R02	Ø18x19 - H=21	10	-	-
F2000R03	Ø18x19 - H=26	10	-	-
F2000R04	Ø18x19 - H=29	10	-	-
F2000R05	Ø18x19 - H=33	10	-	-
F2000R06	Ø18x19 - H=35	10	-	-
F2000R07	Ø18x19 - H=40	10	-	-
F2000R08	Ø18x19 - H=42	10	-	-
F2000R09	Ø18x19 - H=46	10	-	-
F2000R10	Ø18x19 - H=55	10	-	-
F2000R11	Ø19x19 - H=18	10	-	-
F2000R12	Ø19x19 - H=21	10	-	-
F2000R13	Ø19x19 - H=26	10	-	-
F2000R14	Ø19x19 - H=29	10	-	-
F2000R15	Ø19x19 - H=33	10	-	-
F2000R16	Ø19x19 - H=35	10	-	-
F2000R17	Ø19x19 - H=40	10	-	-
F2000R18	Ø19x19 - H=42	10	-	-
F2000R19	Ø19x19 - H=46	10	-	-
F2000R20	Ø19x19 - H=55	10	-	-
F2000R21	Ø20x19 - H=18	10	-	-
F2000R22	Ø20x19 - H=21	10	-	-
F2000R23	Ø20x19 - H=26	10	-	-
F2000R24	Ø20x19 - H=29	10	-	-
F2000R25	Ø20x19 - H=33	10	-	-

GIALLO - yellow				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F2000R26	Ø20x19 - H=35	10	-	-
F2000R27	Ø20x19 - H=40	10	-	-
F2000R28	Ø20x19 - H=42	10	-	-
F2000R29	Ø20x19 - H=46	10	-	-
F2000R30	Ø20x19 - H=55	10	-	-
F2000R31	Ø21x19 - H=18	10	-	-
F2000R32	Ø21x19 - H=21	10	-	-
F2000R33	Ø21x19 - H=26	10	-	-
F2000R34	Ø21x19 - H=29	10	-	-
F2000R35	Ø21x19 - H=33	10	-	-
F2000R36	Ø21x19 - H=35	10	-	-
F2000R37	Ø21x19 - H=40	10	-	-
F2000R38	Ø21x19 - H=42	10	-	-
F2000R39	Ø21x19 - H=46	10	-	-
F2000R40	Ø21x19 - H=55	10	-	-
F2000R41	Ø1/2" - H=18	10	-	-
F2000R42	Ø1/2" - H=21	10	-	-
F2000R43	Ø1/2" - H=26	10	-	-
F2000R44	Ø1/2" - H=29	10	-	-
F2000R45	Ø1/2" - H=33	10	-	-
F2000R46	Ø1/2" - H=35	10	-	-
F2000R47	Ø1/2" - H=40	10	-	-
F2000R48	Ø1/2" - H=42	10	-	-
F2000R49	Ø1/2" - H=46	10	-	-
F2000R50	Ø1/2" - H=55	10	-	-

## F2001

Vitone vasca montato completo  
Complete headwork for bath



GIALLO - yellow				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F2001R01	Ø18x19 - H=20	10	-	-
F2001R02	Ø18x19 - H=23	10	-	-
F2001R03	Ø18x19 - H=28	10	-	-
F2001R04	Ø18x19 - H=32	10	-	-
F2001R05	Ø18x19 - H=37	10	-	-
F2001R06	Ø18x19 - H=40	10	-	-
F2001R07	Ø18x19 - H=47	10	-	-
F2001R08	Ø19x19 - H=20	10	-	-
F2001R09	Ø19x19 - H=23	10	-	-
F2001R10	Ø19x19 - H=28	10	-	-
F2001R11	Ø19x19 - H=32	10	-	-

GIALLO - yellow				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F2001R12	Ø19x19 - H=37	10	-	-
F2001R13	Ø19x19 - H=40	10	-	-
F2001R14	Ø19x19 - H=47	10	-	-
F2001R15	Ø1/2" - H=20	10	-	-
F2001R16	Ø1/2" - H=23	10	-	-
F2001R17	Ø1/2" - H=28	10	-	-
F2001R18	Ø1/2" - H=32	10	-	-
F2001R19	Ø1/2" - H=37	10	-	-
F2001R20	Ø1/2" - H=40	10	-	-
F2001R21	Ø1/2" - H=47	10	-	-

## F623

Codolo e girello con alette  
Brass shank and tap union  
with wings



GIALLO - yellow				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F623R000	3/4"x1/2"	10	-	-
F623R001	1"x3/4"	10	-	-

CROMATO - chrome-plated				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F623CR000	3/4"x1/2"	10	-	-
F623CR001	1"x3/4"	10	-	-

## F621

Codolo e girello  
Brass shank and tap union



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F621CR001	3/4"x1/2"	25	-	-
F621CR002	1"x3/4"	25	-	-
F621CR003	1"1/4x1"	25	-	-

## F111KIT

KIT Compact doccia shut-off  
antiurto con pulsante di ritorno  
automatico, flessibile in PVC  
1/2"C x 1/2"F e supporto a muro  
KIT Compact shock-resistant shut-off  
hand-shower with automatic  
self-closing pushbotton, PVC flexible  
and wall support



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F111KIT001	-	10	-	-

## F116KIT

KIT Compact doccia shut-off  
antiurto con pulsante di ritorno  
automatico, flessibile in PVC  
finitura cromata 1/2"C x 1/2"F  
e supporto a muro  
KIT Compact shock-resistant shut-off  
hand-shower with automatic  
self-closing pushbotton, PVC flexible  
and wall support, chrome-plated



### CROMATO - chrome-plated

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F116KIT001	-	10	-	-

## F2150

Tubo scarico lavatrice estensibile  
*Extensible drain tube for washing-machine*



### PLASTICA - plastic

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F2150CR001	80-120 cm	10	-	-

## F274

Rubinetto a galleggiante silenzioso  
regolabile in ottone stampato  
nichelato completo di tubo di carico  
*Adjustable noiseless float valve in  
pressed nickel-plated brass, with inlet  
pipe*



### OTTONE NICHELATO - nickel-plated brass

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F274CR001	3/8"	5	100	-
F274CR002	1/2"	5	100	-



### OTTONE NICHELATO - nickel-plated brass

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F274CR003	3/4"	5	100	-
F274CR004	1"	5	100	-
F274CR005	1"1/4	5	50	-
F274CR006	1"1/2	5	50	-
F274CR007	2"	1	10	-

## F275

Rubinetto a galleggiante silenzioso  
in ottone stampato nichelato,  
cappuccio nylon  
*Noiseless float valve in pressed  
nickel-plated brass, nylon cap*



### OTTONE NICHELATO - nickel-plated brass

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F275CR001	3/8"	5	100	-
F275CR002	1/2"	5	100	-

## F276

Rubinetto a galleggiante a 5 copiglie in ottone stampato nichelato  
*5 split pins float valve in pressed nickel-plated brass*



### OTTONE NICHELATO - nickel-plated brass

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F276CR001	3/8"	5	100	-
F276CR002	1/2"	5	100	-

## F269

Rubinetto a galleggiante silenzioso regolabile in ottone stampato e fuso nichelato, per alte pressioni completo di tubo di scarico  
*Adjustable noiseless float valve in pressed and casting nickel-plated brass for high pressure with inlet pipe, with flat rod*



### OTTONE NICHELATO - nickel-plated brass

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F269CR001	1/2"	5	50	-

### OTTONE NICHELATO - nickel-plated brass

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F269CR002	3/4"	5	30	-
F269CR003	1"	5	30	-
F269CR004	1"1/4 (adz)	5	10	-
F269CR005	1"1/2 (adz)	5	10	-
F269CR006	2" (adz)	1	5	-

## F277

Rubinetto a galleggiante silenzioso in ottone stampato nichelato, tipo Sicilia, completo di tubo di carico  
*Noiseless float valve in pressed nickel-plated brass, Sicilia type, with inlet pipe*



### OTTONE NICHELATO - nickel-plated brass

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F277CR000	1/2"	5	100	-
F277CR001	3/4"	5	50	-
F277CR002	1"	5	50	-

## F278

Rubinetto a galleggiante in ottone stampato e fuso nichelato a 5 copiglie con asta piatta  
*5 split pins float valve in pressed and casting nickel-plated brass with flat rod*




### OTTONE NICHELATO - nickel-plated brass

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F278CR099	3/8"	5	-	-
F278CR000	1/2"	5	50	-
F278CR001	3/4"	5	50	-
F278CR002	1"	5	50	-
F278CR003	1"1/4 (adz)	5	10	-
F278CR004	1"1/2 (adz)	5	10	-
F278CR005	2" (adz)	5	5	-
F278CR006	2"1/2 (adz)	1	-	-
F278CR007	3" (adz)	1	-	-
F278CR008	4" (adz)	1	-	-

## F279

Rubinetto a galleggiante silenzioso in ottone stampato nichelato con attacco alto e rubinetto arresto incorporato, asta regolabile, cappuccio ottone  
*Noiseless float valve in pressed nickel-plated brass with high joint and built-in regulator tap, adjustable rod, brass cap*



### OTTONE NICHELATO - nickel-plated brass

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F279CR001	3/8"	5	50	-

## F285

Rubinetto a galleggiante silenzioso in ottone stampato, tipo inglese, sede ottone, asta tonda  
*Noiseless float valve in pressed brass, English type, brass seat, round rod*



### GIALLO - yellow

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F285R001	1/2"	5	100	-
F285R002	3/4"	5	50	-
F285R003	1"	5	50	-

## F286

Rubinetto a galleggiante silenzioso in ottone stampato, tipo BS, sede PDM, asta tonda  
*Noiseless float valve in pressed brass, BS type, PDM acetalic resin seat, round rod*



### GIALLO - yellow

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F286R002	1/2"	5	100	-

## F287

Rubinetto a galleggiante silenzioso in ottone stampato nichelato, asta regolabile, curva per cassetta zaino, cappuccio ottone

*Noiseless float valve in pressed nickel-plated brass, adjustable curved rod for wall tank, brass cap*



### OTTONE NICHELATO - nickel-plated brass

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F287CR001	3/8"	5	50	-
F287CR002	1/2"	5	50	-

## F288

Rubinetto a galleggiante silenzioso tipo C, in ottone stampato nichelato

*Noiseless float valve in pressed nickel-plated brass, C type*



### OTTONE NICHELATO - nickel-plated brass

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F288CR001	3/8"	5	100	-
F288CR002	1/2"	5	100	-

## F280

Sfera plastica tonda  
*Plastic round sphere*



### PALSTICA - plastic

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F280R002	Ø120	5	200	-
F280R003	Ø150	5	100	-
F280R004	Ø180	5	50	-
F280R005	Ø220	5	30	-
F280R006	Ø300	5	10	-

## F282

Sfera plastica piatta  
*Flat plastic sphere*



### PLASTICA - plastic

Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F282R001	Ø90	5	300	-

## F281

Sfera rame tonda  
Copper sphere



RAME - copper				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F281R001	Ø85	5	-	-
F281R002	Ø90	5	-	-
F281R003	Ø100	5	-	-

RAME - copper				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F281R004	Ø120	5	-	-
F281R005	Ø150	5	-	-
F281R006	Ø180	5	-	-
F281R007	Ø200	5	-	-
F281R008	Ø220	5	-	-
F281R009	Ø250	5	-	-
F281R010	Ø300	5	-	-

## F289

Sfera in acciaio AISI 304 tonda  
AISI 304 round ball sphere



ACCIAIO - steel				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F289R001	Ø90	5	-	-
F289R002	Ø130	5	-	-
F289R003	Ø160	5	-	-
F289R004	Ø220	5	-	-
F289R005	Ø300	5	-	-



## F807

Codolo per ricambistica F18 e F19  
sede conica  
*Tang for spare parts F18 and F19,  
conical seat*



GIALLO - yellow				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F807R001	1/2"	1	-	-
F807R002	3/4"	1	-	-
F807R003	1"	1	-	-
F807R004	1"1/4	1	-	-
F807R005	1"1/2	1	-	-
F807R006	2"	1	-	-

## F808

Codolo per ricambistica F803, F802  
e F622 sede piana  
*Tang for spare parts F803, F802  
and F622, flat seat*



GIALLO - yellow				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F808R001	1/2"	1	-	-
F808R002	3/4"	1	-	-
F808R003	1"	1	-	-
F808R004	1"1/4	1	-	-
F808R005	1"1/2	1	-	-
F808R006	2"	1	-	-

## F809

Calotta per ricambistica F18, F19,  
F803, F802 e F622  
*Cap for spare parts F18, F19, F803,  
F802 and F622*



GIALLO - yellow				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F809R001	3/4"	1	-	-
F809R002	1"	1	-	-
F809R003	1"1/4	1	-	-
F809R004	1"1/2	1	-	-
F809R005	2"	1	-	-
F809R006	2"1/2	1	-	-

## F900

Anima di rinforzo per tubo rame  
*Reinforcement insert*



GIALLO - yellow				
Codice Code	Misura Size	Confez. Pieces	Scatola Box	Prezzo cad. Unit price
F900R001	Ø10	25	-	-
F900R002	Ø12	25	-	-
F900R003	Ø14	25	-	-
F900R004	Ø15	25	-	-
F900R005	Ø16	25	-	-
F900R006	Ø18	25	-	-
F900R007	Ø22	25	-	-



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente catalogo listino è valido dal 01.03.2021 e sostituisce tutti i precedenti. Le vendite e le spedizioni vengono effettuate esclusivamente alle condizioni qui di seguito riportate. Esse si intendono accettate dal committente mediante il conferimento dell'ordine.

### ORDINAZIONI

Tutti gli ordini e relative modalità si intendono accettate solo dopo nostra approvazione scritta.

### PREZZI

I prezzi indicati si intendono esclusi IVA. Salvo accordi particolari, da precisare al conferimento dell'ordine, i prezzi si intendono sempre per merce resa franco nostra sede.

### PAGAMENTO

I pagamenti debbono essere effettuati alla ns. sede. In caso di ritardo pagamento rispetto alle scadenze pattuite, sarà addebitato l'interesse commerciale. Il ritardo pagamento di precedenti forniture ci autorizza ad annullare ogni ordine in corso. Le fatture si intendono integralmente accettate qualora esse non siano state contestate a mezzo PEC entro 8 (otto) giorni dalla loro emissione.

### CONSEGNE

I termini di consegna convenuti si intendono sempre puramente indicativi. Eventuali ritardi, da qualsiasi motivo causati, non daranno diritto al Committente a nessun indennizzo o compenso.

L'annullamento di un ordine richiesto dal Committente (che dovrà essere fatto per iscritto) sarà eventualmente concesso a nostra discrezione e comunque mai dopo la consegna. La FP PATTARONI SRL si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al Vettore o allo Spedizionario.

### SPEDIZIONE

La merce viaggia a rischio e per conto dell'Acquirente anche nel caso eccezionale di vendita "Franco Destino" ed anche se si tratta di merce resa. Ogni eventuale reclamo in ordine alla spedizione dovrà essere comunicato ad FP PATTARONI SRL a mezzo PEC entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

### GARANZIA

Tutti i nostri prodotti vengono provati e collaudati prima della spedizione. La nostra responsabilità è in ogni caso limitata alla sostituzione o riparazione dei pezzi difettosi resi franco ns sede. Nessun indennizzo sarà comunque da noi dovuto per danni diretti o indiretti causati dal prodotto risultato difettoso.

La FP PATTARONI SRL garantisce all'Acquirente il buon funzionamento del Bene per un periodo di 6 (sei) mesi dalla data di consegna.

La FP PATTARONI SRL si impegna a sostituire o riparare il Bene o i suoi singoli componenti, qualora, durante il suo utilizzo e nei limiti temporali sopra riportati, vengano riscontrati guasti o mal funzionamenti o vizi dello stesso derivanti da difetti di fabbricazione che lo rendano non più conforme all'uso per cui era stato destinato.

Le spese di riparazione o sostituzione del Bene sono a carico di FP PATTARONI SRL ma dovranno essere rese franco ns fabbrica.

L'Acquirente ai fini della presente garanzia, s'impegna, a pena di decadenza, a denunciare al Venditore ogni vizio di funzionamento del Bene entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla sua conoscenza.

In caso di divergenza sulla qualità o condizioni della cosa venduta l'Acquirente dovrà chiedere la verifica nei modi stabiliti dagli articoli 696 e 696bis cpc e così a pena di decadenza entro 30 giorni dalla denuncia di cui al comma precedente.

La presente garanzia non copre i difetti o i danni causati dall'Acquirente a seguito di negligenza nell'uso o da non uso conforme del Bene rispetto a quello per il quale era destinato o causati da riparazioni, sostituzione di singoli componenti, manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati dal Venditore o da qualsivoglia circostanza indipendente dal fatto doloso o colposo del Venditore.

In ogni caso il Venditore non garantisce il danno indiretto e non prevedibile.

### FORO COMPETENTE

Per ogni controversia si fissa come esclusivamente competente il Foro di Novara, e verrà disciplinata dalla legge italiana.

Le immagini di questo catalogo hanno valore puramente esemplificativo. FP Pattaroni si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche agli articoli illustrati senza obbligo di preavviso. Salvo errori o errori tipografici.

## GENERAL SALES CONDITIONS

*This catalog price list is valid from 01.03.2021 and replaces the previous editions.  
Sales and deliveries shall be done under these conditions.  
Conditions are considered as accepted by Customers with the order issue.*

### ORDERS

*All orders and relative ways will be understood as accepted after our written approval.*

### PRICES

*Prices are without VAT. Unless particular agreement where it's specified on the order, all prices are intended on FCA basis.*

### PAYMENTS

*Payments shall be done to our head office. In case of delayed payment on overdue date, the current interest will be charged. Any delay in the payment of former supplies shall enable us to cancel every outstanding order. Invoices will be considered fully accepted if are not questioned by PEC within eight (8) days for issue.*

### DELIVERIES

*Agreed delivery terms are to be considered as simply indicatives. Delays caused by any reason, will not give any right to the Buyer to claim any penalty or damages. The cancelation of order (should be asked in writing form by the Customer) could be eventually agreed at our judgement but never after delivery again. FP PATTARONI SRL is not responsible of delivery from the moment that goods have been given to carrier or forwarder.*

### SHIPPING

*Goods are carried at Buyer's account even in case of exceptional sale "carriage paid", and for returned goods too. Any complaint relating to the shipment must be communicated by PEC within eight (8) days of receipt of the goods.*

### WARRANTY

*All our products are tested and inspected before delivery. In any case the replacement and/or repair of defective parts returned are free of charges to our works. However we cannot be liable in any way for direct and/or indirect damages caused by defective product.*

*FP PATTARONI SRL guarantees to the buyer the good operation of the product for a period of 6 (six) months from the date of delivery.*

*FP PATTARONI SRL undertakes to replace or repair the product or its individual components, if during its use and in the time limits above mentioned, faults, malfunctions or defects of the same are found resulting from manufacturing defects that make it no longer compliant with the use for which it was intended.*

*The costs of repairing the product or replacement are charged of FP PATTARONI SRL but with delivery conditions FCA our warehouse.*

*The purchaser for the purposes of this guarantee undertakes to waive, to report to the seller any defects in the operation within no more than 8 (eight) days of its knowledge.*

*In the event of a divergence on the quality or conditions of the goods, the buyer will have to ask for verification under law rules articles 696 and 696bis, and thus a penalty of termination within 30 days of the complaint referred to in the previous paragraph.*

*This guarantee does not cover the defects or damages caused by the purchaser as a result of negligence or non-use of the property in accordance with the one for which it was intended, or caused by repairs, substitution of individual components, maintenance carried out by persons not authorized by the seller or by any circumstance independent of the malicious or*

*negligent fact of the seller.*

*In any case, the seller does not provide indirect and unpredictable damage.*

### COMPETENT FORUM

*For all purposed and dispute shall be competent the Forum of Novara, under Italian legislation.*

*Images on this catalogue have only the set purpose of present the product. FP Pattaroni reserves the right to make technical and aesthetic alterations on illustrated items without previous notice. Any errors or typos exepcted.*

## RACCORDERIA IN OTTONE SCHEDA INFORMATIVA

### MATERIALI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

<b>Materia prima utilizzata</b> (a seconda delle misure degli articoli)	<b>LEGA 39Pb3</b> Barra in ottone trafilata in verghe - Lega Europea <b>CW 614 N</b> norma <b>UNI EN 12164</b>
	<b>LEGA EURO</b> Barra in ottone estrusa in verghe - Lega Europea <b>CW 617 N</b> norma <b>UNI EN 12165</b>
<b>O.Ring</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mescola <b>01/H70 NBR</b> è idonea e certificata per impiego con gas, ad una temperatura di utilizzo, in continuo, da -20°C a +100°C. Non è compatibile con il vapore acqueo.</li><li>Mescola <b>01/B70 NBR</b> è idonea e certificata per impiego sia con gas che con acqua potabile, ad una temperatura di utilizzo, in continuo, da -20°C a +100°C. Non è compatibile con vapore acqueo.</li><li>Mescola <b>01/M70 HNBR</b> è idonea e certificata per impiego con gas, ad una temperatura di utilizzo, in continuo, da -40°C a +150°C.</li></ul>
<b>Guarnizioni</b>	Fibra <b>FASIT</b> <i>esente da Amianto</i> per uso acqua, temperatura <b>max 180°C</b>

### PROCESSO DI LAVORAZIONE

<b>Da Barra Trafilata</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Filettatura su torni automatizzati</li></ul>
<b>Da Barra Estrusa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Stampaggio a caldo con riscaldamento della bilette di barra, ad una temperatura di circa 720°C</li><li>Rimozione della sbavatura</li><li>Sabbatura del pezzo</li><li>Filettatura, (utilizzando macchine transfer o torni automatizzati).</li></ul>
<b>Pulitura e Cromatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Smerigliatura</li><li>Burattatura</li><li>Cromatura (utilizzando NICKEL o CROMO) Lo spessore di circa 10 micron varia a seconda dell'articolo.</li></ul>

### PROVE DURANTE LA LAVORAZIONE

- Misurazione con le relative attrezzature, delle altezze, diametri e spessori dei vari articoli
- Misurazione a tampone delle vari filettature
- Prove di pressione dei raccordi: min 10Bar max 25 Bar.

*I raccordi hanno il compito di unire due o più tubi tra di loro, o di chiudere tubi anche di diametri differenti.  
In corrispondenza dei raccordi, si hanno delle perdite di carico, che devono essere considerate durante la progettazione.*

### CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

Gli articoli sono conformi al D.M. 22.01.2008 – nr. 37

## Dichiarazione conformità dei prodotti

In qualità di produttore e di distributore di raccordi filettati in ottone giallo e cromato, idonei alla realizzazione di impianti idrotermosanitari, specifica che le filettature sono conformi alle norme europee.

La materia prima utilizzata è conforme alla norma UNI EN 12165 e nello specifico CW617 N-M con contenuto di piombo massimo ammesso del 2,2%

PRESO ATTO

del D.M. n° 37/2008 **"Norme per la sicurezza degli impianti"**

DICHIARA

che i prodotti sono costruiti a regola d'arte e prodotti in ITALIA nel pieno rispetto delle norme igieniche, sanitarie e ambientali.

FP PATTARONI s.r.l.

La scelta della raccorderia e la corretta installazione sono responsabilità dell'installatore.

## BRASS FITTINGS

### TECHNICAL INFORMATION

#### MATERIALS USED TO PRODUCE ITEMS

<b>Raw material</b> (It depends on Items' sizes)	<b>39Pb3 LEAGUE</b> Drawn brass bar - European League <b>CW 614 N</b> according to law <b>UNI EN 12164</b>
	<b>EURO LEAGUE</b> Extruded brass bar - European League <b>CW 617 N</b> according to law <b>UNI EN 12165</b>
<b>O.Ring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mix <b>01/U70 NBR</b> is suitable and certified for gas using, temperature from -20°C to +100°C. Not suitable for water vapour.</li> <li>• Mix <b>01/B70 NBR</b> is suitable and certified for gas using and potable water, temperature from -20°C to +100°C. Not suitable for water vapour.</li> <li>• Mix <b>01/M70 HNBR</b> is suitable and certified for gas using, temperature from -40°C to +150°C.</li> </ul>
<b>Gaskets</b>	<b>FASIT</b> fibre <i>Asbestos-Free</i> for water use, <b>max</b> temperature <b>180°C</b>

#### MANUFACTURING PROCESS

<b>Drawn Brass Bar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Threads will be turned on automatic lathes</li> </ul>
<b>Extruded Brass Bar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressing and stamping brass bar, heating the brass rod to temperature 720°C</li> <li>• Remove the burring</li> <li>• Sandblasting the Item</li> <li>• Threading the item, (using transfer machine or automatic lathes).</li> </ul>
<b>Cleaning and chrome plating</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polishing</li> <li>• Tumbling</li> <li>• Chrome plating (using NICKEL or Chrome)</li> </ul> <p>The thickness is about 10 micron, and it depends on kind of Item.</p>

#### PROCESSINGS' TESTS

- Measuring of height, diameters and thickness, using specific mechanical equipment
- Measuring of threads
- Pressure Tests of Fittings: min 10Bar max 25 Bar.

*Fittings are used to connect two or more pipes each others, or to close pipes with different diameters. In correspondence to fittings, there is load-less, that it will be considered during the project-phase.*

#### CONFORMITY OF PRODUCTS

Items are conformed to the law: D.M. 22.01.2008 – nr. 37.

## **Declaration of conformity of products**

As manufacturer and distributor of yellow and chrome-plated Brass Fittings, it declares that all our Items are suitable for any plumbing installation, and it specifies that the threads are in accordance with European standards.

The raw material complies the EN 12165 and in particular CW617 NM, and it is conformed to the European standards.

Products are perfectly done and they are produced in ITALY, fully complying with the hygiene, health and environmental norms.

FP PATTARONI s.r.l.


The choice of fittings and its correct use, are responsibility of hydrothermal systems installer.



**FP PATTARONI s.r.l.**  
Via dei Castagni, 3  
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO)  
Italy

Tel. +39.0322.95.05.05  
Fax +39.0322.96.496  
info@fppattaroni.it

www.fppattaroni.it











**EDIZIONE 2021**

Realizzazione copertina : **Studio LOVO Fotografia**

Pagine separatori: **Fotolia**

Impaginazione e stampa : **Testori Tipolitografia**



